

# Porta CONCEPT



Colecție în stil  
MODERN

Porta CONCEPT, A.9, Acacia Argintiu

**5**  
ANI  
GARANȚIE



Porta CONCEPT, A.9, Stejar Havana



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model A.5



model A.6



model A.7



model A.8




model A.9



model B.0



model B.1




## CULORI DISPONIBILE

### Folie Portadecor ★★★★★☆




\* până la epuizarea stocurilor

### Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Folie Portacortex ★★★★★☆



### Folie Super Matt ★★★★★☆



### Folie Portadur ★★★★★☆



\* striții orizontale și verticale

### Folie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Vezi filmul de prezentare al colecției, în limba poloneză:  
[www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv)



ușă cu sticlă mată



ușă cu panou



miez: lemn stratificat

## INFORMAȚII TEHNICE

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este executată din lemn stratificat. În funcție de model, canatul este prevăzut și cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticlă mată de 4 mm grosime este fixată în ramă cu ajutorul unor pervazuri.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Trei balamale standard cu știft, posibilitatea de a comanda balamale PRIME – cost suplimentar
- Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm
- Sticlă mată securizată
- Mâner rotund pentru uși glisante

### TOCUL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Toc de ușă Porta SYSTEM pag 158
- Tocul de ușă MINIMAX pag 156

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag 160
- Toc Level pag 162

### REMARCĂ

- Agreement Tehnic AT016-02/325-2013, CTCP București.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Pentru uși duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

### COSTURI SUPLIMENTARE (OPȚIONAL)

- dimensiunea „100”
- grilă, panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- broască PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- broască magnetică
- broască specială și mănere laterale (pentru uși glisante)
- capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
- mâner cu șild

### RECOMANDARE!

STRUCTURĂ SPECIALĂ  
DIN LEMN STRATIFICAT



# Porta CONCEPT



Porta CONCEPT, H.4, H.0, Alb



Colecție în stil  
MODERN

**5**  
ANI  
GARANȚIE



Porta CONCEPT, H.4, Pin Norwegian



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.6



model H.0



model H.4



model K.0




model K.1



model K.2



model K.3




## CULORI DISPONIBILE

### Folie Portadecor ★★★★★☆



\* până la epuizarea stocurilor

### Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Folie Portacortex ★★★★★☆



### Folie Super Matt ★★★★★☆



### Folie Portadur ★★★★★☆




\* striaiții orizontale și verticale


### Folie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Vezi filmul de prezentare al colecției, în limba poloneză:  
[www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv)



ușă cu sticlă mată



ușă cu panou



miez: lemn stratificat

## INFORMAȚII TEHNICE

### CONSTRUCȚIA CANATULUI

Rama canatului este executată din lemn stratificat. În funcție de model, canatul este prevăzut și cu traverse orizontale și panouri combinate cu sticlă mată securizată. Sticla mată de 4 mm grosime este fixată în ramă cu ajutorul unor pervazuri.

### ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚUL CANATULUI

- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Trei balamale standard cu știft, posibilitatea de a comanda balamale PRIME – cost suplimentar
- Pregătire pentru scurtare maxim 60 mm
- Sticlă mată
- Mâner rotund pentru uși glisante

### TOCUL

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Toc de ușă Porta SYSTEM pag 158
- Tocul de ușă MINIMAX pag 156

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Toc Porta SYSTEM ELEGANCE pag 160
- Toc Level pag 162

### REMARCĂ

- Agreement Tehnic AT016-02/325-2013, CTPC București.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble. Pentru uși duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.

### COSTURI SUPLIMENTARE (OPȚIONAL)

- dimensiunea „100”
- grilă, panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- broască PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- broască magnetică
- broască specială și mănere laterale (pentru uși glisante)
- capace pentru balamale standard (set pentru o balama)
- mâner cu șild

### RECOMANDARE!

STRUCTURĂ SPECIALĂ  
DIN LEMN STRATIFICAT

